

Campagna antinfluenzale 2024-2025

Fasce d'età e tipologia vaccini

Dai 6 mesi in su: VAXIGRIP TETRA

Vaccino influenzale quadrivalente, virus frammentati “split”, inattivati

Contiene i ceppi:

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09,
- A/Thailand /8/22 (H3N2)
- B/Austria/1359417/2021, (lignaggio Victoria)
- B/Phuket/3073/2013 (lignaggio Yamagata)

Dai 2 anni fino a 18 anni: FLUENZ

Vaccino vivo attenuato, somministrato per via nasale

Contiene i ceppi:

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09,
- A/Thailand /8/22 (H3N2)
- B/Austria/1359417/2021 (lignaggio Victoria)

Dai 2 anni in su: FLUCELVAX TETRA

Vaccino antinfluenzale quadrivalente, antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari

Contiene i ceppi:

- A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09,
- A/Massachusetts/18/2022 (H3N2)
- B/Austria/1359417/2021,
- B/Phuket/3073/2013

Dai 50 anni in su: FLUAD TETRA

Vaccino antinfluenzale quadrivalente adiuvato, antigene di superficie, inattivato

Contiene i ceppi:

- A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09,
- **A/Thailand /8/22 (H3N2)**
- B/Austria/1359417/2021,
- B/Phuket/3073/2013

Dai 60 anni in su: EFLUELDA TETRA

Vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alta concentrazione (60microgrammi HA/ceppo), virione split inattivato

Contiene i ceppi:

- A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09,
- **A/Thailand /8/22 (H3N2)**
- B/Austria/1359417/2021,
- B/Phuket/3073/2013

N.B. In verde sono indicati i nuovi sierotipi con cui sono stati allestiti i vaccini per la stagione in corso in sostituzione del sierotipo Darwin della stagione 2023-24.

N.B. I vaccini si somministrano in unica dose, fanno eccezione solo i bambini da 6 mesi ad otto anni che vaccinano per la prima volta. In questo caso le dosi sono due a distanza di 28 gg.

Le raccomandazioni del Ministero della salute oltre a prevedere coperture minime del 75% ed ottimali del 95% della popolazione ultrasessantacinquenne ed a rischio, raccomandano anche un corretto uso del vaccino, ossia una appropriata scelta della tipologia di vaccino in base all'età ed allo stato di salute del paziente.

In particolare i pazienti anziani, a causa del fenomeno della immunosenescenza, necessitano di vaccini fortemente immunogeni come solo i vaccini ad alto dosaggio (Efluelda) o adiuvati (Fluad) possono conferire. Questi vaccini, pur essendo indicati a decorrere dai 60 anni il primo e dai 50 il secondo, trovano indicazione soprattutto nella popolazione con copresenza di condizioni patologiche croniche persistenti, nei grandi anziani, negli ospiti delle RSA, negli immunodepressi. Questi vaccini hanno dimostrato in questa popolazione target una efficacia protettiva di circa il 24% superiore rispetto ai vaccini standard. La Regione Sardegna ha implementato l'acquisto anche di queste tipologie di vaccino che saranno tra i primi ad essere distribuiti perché dovranno essere tra i primi ad essere praticati.

Il vaccino coltivato su colture cellulari (Flucevax), indicato dai 2anni in su, è raccomandato soprattutto per il personale a rischio per patologia, per età e per il personale sanitario.

Il vaccino split standard (Vaxigrip tetra), indicato dai 6 mesi in su è raccomandato, oltre che per i pazienti a rischio di patologia, anche per il personale addetto ai servizi pubblici di primario interesse collettivo ed alle categorie di lavoratori a rischio per condizione lavorativa.

Il vaccino per spray nasale (Fluenz), indicato per le fasce di popolazione dai 2 ai 18 anni, è capace di conferire un elevato grado di protezione sia a causa della via di somministrazione nella mucosa nasale, con iniziale produzione di IgA a livello locale, sia del suo stato di vaccino a virus vivo ed attenuato. Non deve essere somministrato a pazienti con deficit immunitari.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dott. Giuseppe Maria Sechi

Il Responsabile S.S. Vaccinoprofilassi

Dott. Gabriele Mereu



MEREU GABRIELE
Regione Autonoma
della Sardegna
24.09.2024 12:45:56
GMT+02:00



**GIUSEPPE MARIA
SECHI**
24.09.2024 15:00:56
GMT+02:00